Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский творческий центр «Васильевский остров» Санкт-Петербурга

### ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в сфере образования

|             | УТВЕРЖДЕНО             |
|-------------|------------------------|
|             | Директор               |
| ГБУ ДО ДЮТЦ | «Васильевский остров»  |
|             | Н.М. Чуклина           |
|             | Приказ                 |
|             | № 39 от 27.08. 2025 г. |

#### ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

## для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

для обеспечения условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи

#### 1. Характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Название организации (учреждения):

<u>Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования</u>
<u>Детско-юношеский творческий центр «Васильевский остров» Санкт-Петербурга</u>

Юридический адрес организации (учреждения):

199406, Санкт-Петербург, ул. Остоумова, д.19 В, литер А

Основание для пользования объектом: оперативное управление.

Форма собственности: государственная

Территориальная принадлежность: муниципальная

Вышестоящая организация (наименование):

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

199178, Санкт-Петербург, Большой пр. ВО, д. 55 т. (812)576-93-72; факс (812) 321-33-15, tuvo@gov.spb.ru

Виды оказываемых услуг: дополнительного образования детей и взрослых

Категория обслуживания населения: дети

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание Зэтажа, 3002,4 кв. м.
- прилегающий земельный участок 6850 кв. м

Год постройки здания 1935, капитальный ремонт – нет

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального— нет

# 2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

| Nº<br>n/n | Показатели доступности   | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта     | Рекомендации   |
|-----------|--|--|--|
| 1         | Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов  | Отсутствует  | Приобретение не планируется  |
| 2         | Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам   | Отсутствует  | Проведение ремонтных работ для частичного соответствия требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам   |
| 3         | Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида        | имеется в наличии пандус, предоставление услуг в дистанционной форме или на дому не предоставляетс я |  |
| 4         | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:  выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;  Сменное кресло-коляска; | Имеется<br>Нет<br>Нет  | Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования могут быть выполнены частично.  При выделении финансовых средств возможно смонтировать: доступные санитарногигиенические помещения. |
|           | Адаптированный лифт; поручни;  | Нет<br>Имеется   |  |

|   | пандус; Подъемная платформа (аппарель); Раздвижные двери; Доступные входные группы; Доступные санитарно-гигиенические помещения; Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках  | Имеется     |   |
|---|---|-------------|---|
| 5 | Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. | Частично    | Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2028 года при выделении бюджетных средств |
|   | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации и зрительной информацией  | Отсутствует |   |

## 3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

| №<br>n/n | Показатели доступности            | Наличие/<br>отсутствие | Рекомендации            |
|----------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1        | Наличие на объекте помещения,     | Отсутствует            | Приобретение            |
|          | предназначенного для проведения   |                        | звукоусиливающей        |
|          | массовых мероприятий,             |                        | аппаратуры с целью      |
|          | оборудованное индукционной петлей |                        | полного исполнения      |
|          | и/или звукоусиливающей            |                        | условия доступности при |
|          | аппаратурой                       |                        | наличии финансирования  |
|          |                                   |                        | в срок до 2028 г.       |

| 2 | Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством | Частично          | Провести обучение или инструктирование работников для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг, при наличии потребности в срок до 01.09.2026 г. |
|---|--|-------------------|--|
| 3 | Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника  | Отсутствует       | Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам может быть включена в должностные инструкции сотрудников   |
| 4 | Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для общеобразовательных организаций)                                     | 100%<br>педагогов | Продолжить повышение квалификации пед. работников  |
| 5 | Численность детей-инвалидов в возрасте от 2 до 7 лет   | 0                 | Обеспечить дополнительное образование детей при возникновении потребности  |
|   | Численность детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, получающих образование  | 30 человек        | Продолжить работу  |
| 7 | Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих), слабослышащих   | Имеется           | Официальный сайт объекта имеет версию для слабовидящих   |

# 4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ

| No   | Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ |           |  |
|------|---|-----------|--|
| 1.   | Доступные входные группы и возможность свободного передвижения  |           |  |
|      | инвалидов по объекту к месту получения услуг  |           |  |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации и 2026-2027 г.   |           |  |
|      | проведение ремонтных работ по обеспечению условия   |           |  |
|      | доступности объекта для инвалидов:  |           |  |
| 1.2  | Установка пандуса на входе  | выполнено |  |
|      |   | 2019 г.   |  |

| 1.3  | Установка поручней:<br>наружных  | выполнено<br>2019 г.                    |
|------|--|---|
| 1.4  | Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц  | выполнено<br>2021 г.                    |
| 1.5  | Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников   | выполнено<br>2023 г.                    |
| 1.6  | Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания  | до 2028 г.                              |
| 2    | Наличие на объекте надлежащего размещения оборуд информации для лиц с нарушениями слуха и зрения                                       | ования и носителей                      |
| 2.1. | Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне                      | выполнено<br>2024 г.                    |
| 3    | Предоставление услуг   |   |
| 3.1  | Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением сотрудника учреждения                  | выполнять при возникновении потребности |
| 3.2  | Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг | ежегодно                                |
| 3.3  | · ·  |   |
| 3.4  | Установка бегущей строки в вестибюле для глухих  | 2027 г.                                 |
| 3.5  | Установка мнемосхемы для слепых  | 2027 г.                                 |
| 3.6  | Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи   | выполнено                               |
| 3.7  | Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением<br>зрения (слабовидящих)   | выполнено<br>2019 г.                    |

При выделении бюджетных средств, проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

Период проведения работ: до2028 года

Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

#### Паспорт доступности размещен на сайте ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров»

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 27.08.2025г. года Комиссией, состав которой утвержден приказом ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» от 27.08.2025г. № 39 (акт прилагается).

ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

27.08.2025г.

| 1.2. Адрес объекта 199 1.3. Сведения о разме: - отдельно стоящее зд часть здания эт наличие прилегающ Год постройки здания   | а ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров»<br>9406, Санкт-Петербург, ул. Остоумова, д.19 В, литер А   |
|--|--|
| •  | Сведения об организации, расположенной на объекте.   |
| сокращенное наименое Государственное бютворческий центр «Востров» 1.7. Юридический адрами. Основание для оперативное управле 1.9. Форма собственное - Административно-темуниципальная) регисе - Наименование и адре Санкт-Петербурга. 1.12 Адрес вышестоят | джетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский васильевский остров» Санкт-Петербурга; ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский ес: 199406, Санкт-Петербург, ул. Остоумова, д. 19 В, литер А пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) ение ости (государственная, муниципальная, частная) государственная ерриториальная подведомственность (федеральная, региональная, |
| Председатель:  | Чуклина Н.М., директор   |
| Члены комиссии   | Исакова О.Р., заместитель директора по УВР,<br>Амбарцумян А.Ш., заместитель директора по АХР   |

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности: образование

Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей и взрослых

Форма оказания услуг: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: от 2 до 18 лет

Категории обслуживаемых инвалидов: <u>с нарушениями опорно-двигательного аппарата</u>, <u>нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды на кресле коляске, инвалиды с нарушением интеллекта</u>.

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 325 человек, возможность 812 человек в день.

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет

#### 3. Состояние доступности объекта

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Ближайшие к ДЮТЦ "Васильевский остров" остановки общественного транспорта находятся на Малом проспекте Васильевского острова, ближайшая станция метрополитена "Василеостровская" Маршрут следования до остановки "ул. Беринга"

Трамвай №6, трамвай № 40;

Троллейбус № 09;

Автобус №100, Автобус №6 (с заниженным полом для проезда инвалидов на креслах колясках)

Расстояние от остановок общественного транспорта до

учреждения равно 400 метров.

Время движения пешком 3 - 5 минут.

Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути.

Перекрестки регулируемые, оборудованы таймером.

На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра, для удобства инвалидов передвигающихся на креслах колясках (все они сделаны с учётом нормативов, препятствий для движения НЕТ)

У входа в учреждение, по ул. Остоумова расположена зона платной парковки с выделенными местами для инвалидов.

#### Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| No        | Основные структурно-функциональные зоны             | Состояние доступности, |
|-----------|---|------------------------|
| $\Pi/\Pi$ |   | в том числе для        |
|           |   | основных категорий     |
|           |   | инвалидов <*>          |
| •         | Пути следования к объекту (от остановки             | ДП -В                  |
|           | общественного транспорта)                           |                        |
| •         | Территория прилегающая к зданию (участок)           | ДП -В                  |
| •         | Вход (входы в здание)                               | ДП-В                   |
| •         | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. Путь     | ДЧИ-ОСГУ, ДУ, ВНД-К    |
|           | эвакуации)  |                        |
| •         | Зона целевого назначения здания (целевого посещения | ДЧИ-ОСГУ               |
|           | объекта)  |                        |
| •         | Санитарно-гигиенические помещения                   | ДЧИ-ОСГУ               |
| •         | Система информации и связи (на всех зонах)          | внд                    |

<\*> - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно. К — инвалиды передвигающиеся на кресло-колясках, О- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; У- инвалиды с нарушениями в умственном развитии; С-инвалиды с нарушением зрения; Г- инвалиды с нарушением слуха.

#### Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Итоговое заключение о состоянии доступности объекта ВНД-К, ДУ-С, ДЧИ-К

Объект доступен условно. Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения частично. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно- планировочными особенностями здания может быть выполнено только в порядке капитального ремонта или реконструкции. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. На пути следования к объекту имеются препятствия в виде бордюра. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует.

#### Управленческое решение

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N<br>π/π | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>         |
|----------|--|--|
| 1        | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   |  |
| 2        | Вход (входы) в здание  | Текущий ремонт   |
| 3        | Путь (пути)движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)    | Текущий ремонт   |
| 4        | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт   |
| 5        | Санитарно-гигиенические помещения                            | Текущий ремонт,<br>индивидуальные решения с<br>помощью ТСР |
| 6        | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Индивидуальные<br>решения                                  |
| 7        | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | не нуждается   |
| 8        | Все зоны и участки   | не нуждается   |

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной

формы обслуживания.

Период проведения работ до 2028 года в рамках исполнения при выделении денежных средств

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации инвалидов - повышение доступности образовательных услуг для детей.