

УТВЕРЖДЕНО

Директор

ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров»

_____ Н.М. Чуклина

Приказ

№ 39 от 27.08. 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта

и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

для обеспечения условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи

1. Характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Название организации (учреждения):

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детско-юношеский творческий центр «Васильевский остров» Санкт-Петербурга

Юридический адрес организации (учреждения):

199226, Санкт-Петербург, Морская наб., дом 15, корп. 1, литер В, пом. 5Н

Основание для пользования объектом: договор безвозмездного пользования.

Форма собственности: государственная

Территориальная принадлежность: муниципальная

Вышестоящая организация (наименование):

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

199178, Санкт-Петербург, Большой пр. ВО, д. 55

т. (812)576-93-72; факс (812) 321-33-15, tuvo@gov.spb.ru

Виды оказываемых услуг: дополнительного образования детей и взрослых

Категория обслуживания населения: дети

Сведения о размещении объекта:

- часть здания, помещения на 1-2 этаже, 185,8 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - **нет**

Год постройки здания 1987 г., последнего капитального ремонта ____.

Дата предстоящего планового капитального ремонта _____.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

<i>№ п/п</i>	<i>Показатели доступности</i>	<i>Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта</i>	<i>Рекомендации</i>
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	Отсутствует	Приобретение не планируется
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам	Отсутствует	Проведение ремонтных работ для частичного соответствия требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	Отсутствует, предоставление услуг в дистанционной форме или на дому не предоставляется	
4	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются: выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; Сменное кресло-коляска; Адаптированный лифт; поручни; пандус;	Нет Нет Нет Нет Нет	Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования могут быть выполнены частично. При выделении финансовых средств, возможно смонтировать: доступные санитарно-гигиенические помещения.

	Подъемная платформа (аппарель); Раздвижные двери; Доступные входные группы; Доступные санитарно-гигиенические помещения; Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках	Нет Нет Имеется Частично имеется	
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации и зрительной информацией	Отсутствует Отсутствует	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2028 года при выделении бюджетных средств

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

<i>№ п/п</i>	<i>Показатели доступности</i>	<i>Наличие/ отсутствие</i>	<i>Рекомендации</i>
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	Отсутствует	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования в срок до 2028 г.

2	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством	Частично	Провести обучение или инструктирование работников для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг, при наличии потребности в срок до 01.09.2026 г.
3	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Отсутствует	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам может быть включена в должностные инструкции сотрудников
4	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для общеобразовательных организаций)	100% педагогов	Продолжить повышение квалификации пед. работников
5	Численность детей-инвалидов в возрасте от 2 до 7 лет	0	Обеспечить дополнительное образование детей при возникновении потребности
6	Численность детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, получающих образование	10 человек	Продолжить работу
7	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих), слабослышающих	Имеется	Официальный сайт объекта имеет версию для Слабовидящих

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ

№ п \п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
1.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	2026-2027 г.
1.2	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2026 г.

1.3	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	выполнено 2023 г.
2	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
2.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2025 г.
3	<i>Предоставление услуг</i>	
3.1	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением сотрудника учреждения	выполнять при возникновении потребности
3.2	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	ежегодно
3.6	Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи	выполнено
3.7	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	выполнено 2019 г.

При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

Период проведения работ: до 2028 года

Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

Паспорт доступности размещен на сайте ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров»

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 27.08.2025г. года Комиссией, состав которой утвержден приказом ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» от 27.08.2025г. № 39 (акт прилагается).

ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

27.08.2025г.

1. Общие сведения об объекте

Наименование объекта **ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров»**

2199226, Санкт-Петербург, Морская наб., дом 15, корп. 1, литер В, пом. 5Н

Сведения о размещении объекта:

- часть здания, помещения на 1-2 этаже, 185,8 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **нет**
- Год постройки здания 1987 г., последнего капитального ремонта ____.
- Дата предстоящего планового капитального ремонта _____

Сведения об организации, расположенной на объекте.

1.6. Наименование организации, (полное наименование, согласно учредительным документам, сокращенное наименование)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский творческий центр «Васильевский остров» Санкт-Петербурга; ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров»

1.7. Юридический адрес: **199406, Санкт-Петербург, ул. Остоумова, д. 19 В, литер А**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
договор безвозмездного пользования

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) - **государственная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная) - **региональная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга.**

1.12 Адрес вышестоящей организации **199178, Санкт-Петербург, Большой пр. ВО, д. 55**

1.13. Телефон, факс, e-mail вышестоящей организации **т. (812)576-93-72; факс (812) 321-33-15, tuvo@gov.spb.ru**

Председатель: **Чуклина Н.М., директор**

Члены комиссии **Исакова О.Р., заместитель директора по УВР,
Амбарцумян А.Ш., заместитель директора по АХР**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности: образование

Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей и взрослых

Форма оказания услуг: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: от 5 до 18 лет

Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды с нарушением интеллекта

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 38 человек, возможность 90 человек в день.

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет

3. Состояние доступности объекта

Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Ближайшие к ГБУ ДО ДЮТЦ "Васильевский остров" остановки общественного транспорта находятся на улице Кораблестроителей, ближайшая станция метрополитена "Приморская".

Маршрут следования до остановки "Гостиница "Космос"

Троллейбус № 09; № 11

Автобус № 128, Автобус № 7

Расстояние от остановок общественного транспорта до учреждения равно 750 метров.

Время движения пешком 6-9 минут.

Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути.

Перекрестки регулируемые, оборудованы таймером.

На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра, для удобства инвалидов передвигающихся на креслах колясках (они все сделаны с учётом нормативов, препятствий для движения НЕТ)

В непосредственной близости от входа в учреждение есть места для парковки автомобилей во дворе д.15 по Морской набережной.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
•	Пути следования к объекту (от остановки общественного транспорта)	ДП -В
•	Территория прилегающая к зданию (участок)	ДП -В
•	Вход (входы в здание)	ДЧ-И ОУСГ
•	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. Путь	ДЧ-И

	эвакуации)	ОУСГ
•	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧИ-ОСГУ
•	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧИ-ОСГУ
•	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

<*> - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно. К — инвалиды передвигающиеся на кресло-колясках, О- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; У- инвалиды с нарушениями в умственном развитии; С-инвалиды с нарушением зрения; Г- инвалиды с нарушением слуха.

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Итоговое заключение о состоянии доступности объекта ВНД-К, ДУ-С, ДЧИ-К

Объект доступен условно. Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения частично. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно- планировочными особенностями здания может быть выполнено только в порядке капитального ремонта или реконструкции. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. На пути следования к объекту имеются препятствия в виде бордюра. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует.

4. Управленческое решение

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	не нуждается

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Период проведения работ до 2028 года в рамках исполнения при выделении денежных средств. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации инвалидов - повышение доступности образовательных услуг для детей